300U





Desde 200 hasta 400 CV Ø 40 cm max

TRITURADORA FORESTAL PARA UNIDADES MECANICAS/HIDRAULICAS ESPECIALES

Alto rendimiento, robustez y peso optimo son las fortalezas de esta trituradora forestal profesional de dientes fijos; puede triturar arboles con diámetros de hasta 40 cm. Como todas las máquinas de la gama de trituradores forestales dedicados para aplicaciones altamente profesionales, la trituradora 300U puede ser personalizada en función de los requerimientos específicos de vehículos auto propulsados de cualquier marca o fabricante.



EQUIPO ESTANDAR Y OPCIONES

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.



Soporte de acople sobre medidas

Estructura de empuje mecánica o hidráulica (opcional)

Compuerta de trituración hidráulica para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

Dientes tipo rastrillo en compuerta hidráulica (opcional)

Transmisión mecánica o hidráulica personalizada

Posibilidad de tener el rotor equipado con dientes tipo C/3/HD o tipo B/3/HD

Patines ajustables

MODELO	Potencia (CV)		Caudal (l/min)		Presión (bar)			Ancho total	rotor tipo		Diámetro max de	N. Dientes	
	mín	max	mín	max	mín	max	trabajo (mm)	(11111)	C (Kg)	B (Kg)	trituración (mm)	B/3+C/SS	C/3+C/3/SS
300/U - 200	200	400	380	570	250	350	2060	2420	2580	2890	400	72+2	44+2
300/U - 225	200	400	380	570	250	350	2300	2660	2670	2970	400	80+2	50+2
300/U - 250	200	400	380	570	250	350	2540	2900	2760	3080	400	92+2	56+2